



**Le meilleur investissement
pour votre espace riverain**



NOTRE HISTOIRE

En 1991, deux amis se sont donné pour objectif de créer le quai idéal après avoir bataillé avec les conditions météo difficiles et l'installation ainsi que l'enlèvement saisonnier de leur quai en bois. Le résultat, le système breveté EZ Dock®. À l'heure actuelle, nous sommes les chefs de file de l'industrie en matière de quais modulaires flottants avec une vaste sélection de systèmes de quai, de lève-bateau/motomarine, et d'accessoires.

Pour votre propriété riveraine, EZ Dock est le meilleur investissement possible. Combinant robustesse et stabilité ainsi qu'un faible poids et un entretien minimal, nos designs brevetés ont des applications dans les marchés marins commerciaux, résidentiels et industriels.




Pour votre propriété riveraine, EZ Dock est le meilleur investissement qu'il vous est possible de réaliser.

Nous fabriquons fièrement aux États-Unis tous nos produits rotomoulés.




Nécessite peu d'entretien et ne cause pas de problème pour les déplacements nu-pied

- Les quais en polyéthylène EZ Dock sont durables et antidérapants
- Ne s'écaillent pas et ne pourrissent pas; n'ont jamais besoin d'être peints
- Se lavent facilement avec de l'eau et du savon



Design adaptable

- Leur design unique procure une capacité de charge, une fonctionnalité et une sécurité hors du commun
- Plusieurs sections de quai, cales sèches pour bateaux/motomarines et rampes de mise à l'eau pour kayaks
- Design facile à personnaliser afin de créer votre retraite riveraine idéale




Technologie de flottaison polyvalente

- Chambres de flottaison fabriquées pour une robustesse et une intégrité structurale optimales
- Conçu pour offrir une stabilité accrue sur l'eau
- Les sections de quai s'adaptent facilement aux conditions et niveaux d'eau en perpétuel changement



Raccord novateur

- Fabriqué à partir de matériaux recyclés
- Écrous et boulons fabriqués avec un matériau composite robuste résistant à la rouille
- Offre robustesse et durabilité même dans les conditions météo les plus difficiles







SECTIONS DE QUAI STANDARD

Procurez-vous l'apparence et les caractéristiques indiquées pour vous

Il est possible de disposer nos sections de quai modulaires flottantes en composite dans différentes configurations parfaitement adaptées à votre rive et à votre style de vie. EZ Dock offre des caractéristiques et des avantages qu'aucun autre quai n'est en mesure d'égaliser : une adaptabilité imbattable, une performance exceptionnelle en eau agitée, une robustesse et une durabilité supérieures, pratiquement aucun entretien, une accessibilité universelle et une installation aisée. Qu'il s'agisse d'un simple design droit ou de configurations complexes offrant plusieurs cales et plateformes, il est facile de créer ce dont votre famille a besoin grâce à EZ Dock.



	SECTIONS DE QUAI	TAILLE (larg. x long. x haut.)	SUPERFICIE	POIDS	CAPACITÉ DE FLOTTAISON	PIÈCE N°
1.	Quai de 40 po x 5 pi	40 po x 60 po x 15 po 1 m x 1,5 m x 38 cm	16 pi ² 1,5 m ²	88 lb 39,9 kg	1 000 lb 453,6 kg	204060
2.	Quai de 40 po	40 po x 120 po x 15 po 1 m x 3 m x 38 cm	32 pi ² 3 m ²	167 lb 75,7 kg	2 000 lb 907,2 kg	204010
3.	Quai de 60 po	60 po x 120 po x 15 po 1,5 m x 3 m x 38 cm	49 pi ² 4,5 m ²	257 lb 116,6 kg	3 000 lb 1 360,8 kg	206010
4.	Quai de 80 po	80 po x 120 po x 15 po 2 m x 3 m x 38 cm	64 pi ² 6 m ²	338 lb 153,3 kg	4 000 lb 1 814,4 kg	208010
5.	Quai de 100 po	100 po x 80 po x 15 po 2,3 m x 2 m x 38 cm	49 pi ² 4,6 m ²	287 lb 130,2 kg	3 100 lb 1 406 kg	208008
6.	Quai demi-hexagonal	60 po x 120 po x 15 po 1,5 m x 3 m x 38 cm	49 pi ² 4,5 m ²	189 lb 85,7 kg	2 000 lb 907,2 kg	260120
7.	Gousset d'angle	34 po x 34 po x 47 po 86 cm x 86 cm x 119 cm	31 pi ² 2,9 m ²	22 lb 10 kg	S/O	300501
8.	TriDock	58 1/8 po x 58 1/8 po x 14 5/8 po 1,47 m x 1,47 m x 37,14 cm	59 pi ² 5,5 m ²	70 lb 31,8 kg	750 lb 340,2 kg	300503

***REMARQUE :** TriDock non illustré ci-dessus.

Les poids et dimensions peuvent varier en raison du processus de rotomoulage. Une capacité de flottaison accrue est disponible pour augmenter la capacité pour des applications particulières.



QUAI COMPACT

Facile à utiliser. Stable. Presque sans entretien.

Il est temps de cesser de vous préoccuper pour votre équilibre et de commencer à vous concentrer sur vos coups de rame. Voici le nouveau quai compact EZ Dock. Il est beaucoup plus proche de l'eau avec une hauteur de franc-bord de moins de la moitié de celle de notre quai standard. Ceci vous procure un accès facile à l'eau, que vous en sortiez ou que vous entriez.

La technologie de flottaison est dérivée de notre quai standard dont la flottaison a été éprouvée avec le temps comme étant extrêmement stable, peu importe l'endroit où vous vous trouvez sur le quai. De plus, puisqu'il ne nécessite quasiment aucun entretien par rapport à un quai en bois conventionnel, c'est le moment de profiter d'un quai conçu pour vous.

CARACTÉRISTIQUES/ AVANTAGES :

- Procure une stabilité incroyable permettant une descente et une sortie assurées
- Satisfait les normes FISA et US Rowing — parfait pour les courses de votre équipe
- Conçu pour beaucoup d'applications : l'aviron, la nage, la pêche et la navigation de plaisance
- Design modulaire permettant une installation facile, la possibilité de procéder au raccord avec un système EZ Dock standard ou avec des quais conventionnels





SECTIONS DE QUAÏ	TAILLE (larg. x long. x haut.)	SUPERFICIE	POIDS	CAPACITÉ DE FLOTTAISON	PIÈCE N°
Quai compact de 80 po	80 po x 120 po x 8 po 2 m x 3 m x 20 cm	66,7 pi ² 6 m ²	260 lb 118 kg	1 900 lb 862 kg	158010



CALE SÈCHE À ACCÈS DIRECT EZ PORT® MAX 2i

EZ Port a révolutionné l'amarrage et la mise à l'eau grâce à la cale sèche à accès direct pour motomarines. Notre cale EZ Port MAX 2i brevetée est un produit phare de l'industrie qui porte l'innovation au plus haut niveau. Elle offre une entrée divisée et des galets à ajustement automatique grâce auxquels le chargement et le déchargement sont réalisés en douceur et sans effort. EZ Port MAX 2i est la méthode de mise sur cale à accès direct la plus simple et la plus durable qui existe. Il s'agit d'une solution idéale pour n'importe quelle taille ou marque de motomarine. Que vous soyez un opérateur expérimenté ou que vous ne fassiez que commencer, l'embarquement et la mise à l'eau sont simples comme bonjour.



CARACTÉRISTIQUES/ AVANTAGES :

- Les galets ajustables s'adaptent à toutes les marques de motomarine et tous les design de coque, ce qui permet une entrée et une sortie aisées de la cale
- Accessibilité sur trois côtés vous permettant de réaliser une configuration selon vos besoins exacts
- La grande variété d'options d'amarrage permet une adaptation facile à votre espace riverain

ACCÉLÉRER



RALENTIR



ROULER VERS L'AVANT




	DESCRIPTION	TAILLE (larg. x long. x haut.)	POIDS	CAPACITÉ DE FLOTTAISON	PIÈCE N°
1.	EZ Port MAX 2i	168 po x 59 po x 15 po 4,3 m x 1,5 m x 38 cm	324 lb 146,9 kg	1 700 lb 771 kg	206036PW
2.	EZ Port MAX	149 po x 59 po x 15 po 3,8 m x 1,5 m x 38 cm	296 lb 134,3 kg	1 380 lb 626 kg	206032PW



EZ PORT MAX

Le système EZ Port MAX pour plusieurs motomarines.



	SECTIONS DE QUAI	TAILLE (larg. x long. x haut.)	POIDS	CAPACITÉ DE FLOTTAISON	PIÈCE N°
1.	Entrée EZ Port MAX	149 po x 59 po x 10 po 3,8 m x 1,5 m x 25 cm	266 lb 120,7 kg	1 380 lb 626 kg	206030PW
2.	EZ Port MAX avec rallonge d'entrée	146 po x 59 po x 10 po 3,7 m x 1,5 m x 25 cm	266 lb 120,7 kg	1 400 lb 635 kg	206031PW
3.	EZ Port MAX Entrée de cale facile	44 po x 59 po x 10 po 1,1 m x 1,5 m x 25 cm	95 lb 43 kg	400 lb 181 kg	206033EX
4.	EZ Port MAX Section de proue complète	39 po x 59 po x 11 po 1 m x 1,5 m x 28 cm	60 lb 27,2 kg	—	206025BS
5.	EZ Port MAX Petite section de proue	39 po x 21 po x 15 po 1 m x 0,5 m x 38 cm	12 lb 5,4 kg	—	206027BS






CALES SÈCHES À ACCÈS DIRECT POUR BATEAUX EZ BOATPORT®

Il n'a jamais été aussi facile de mettre votre bateau au sec et hors de l'eau. La cale sèche EZ BoatPort est une méthode d'amarrage à accès direct simple et stable pour une vaste gamme de tailles de bateaux allant jusqu'à 5 000 lb.

Les bases amovibles et interchangeables peuvent recevoir plusieurs formes de coque, qu'il s'agisse du type à fond plat ou de V prononcés, ce qui en fait le choix parfait pour les embarcations, comme les skiffs, les bateaux de pêche et les bateaux hydropropulsés. Le produit EZ BoatPort est aussi offert avec des rallonges latérales pour procurer plus d'espace pour les déplacements et faciliter l'accès aux côtés de votre embarcation pour réaliser le nettoyage, l'entretien et la mise sous bâche.



EZ BoatPort

MODÈLE	TAILLE (larg. x long. x haut.)	SUPERFICIE	OPTIONS	CAPACITÉ DE FLOTTAISON	PIÈCE N°
EZ BoatPort standard	77 po x 164 po 2 m x 4,2 m	88 pi ² 8,2 m ²	Bases longues et courtes	2 000 lb 907 kg	BP2000*
EZ BoatPort avec rallonges latérales	117 po x 164 po 3 m x 4,2 m	133 pi ² 12,4 m ²	Bases longues et courtes	3 000 lb 1 361 kg	BP3000*
EZ BoatPort avec rallonges latérales et grande plateforme	117 po x 222 po 3 m x 5,6 m	180 pi ² 16,7 m ²	Bases longues et courtes	3 000 lb 1 361 kg	BP3001*
EZ BoatPort avec réservoir de flottaison et pompe pneumatique	77 po x 222 po 2 m x 5,6 m	119 pi ² 11,1 m ²	Bases longues et courtes Options de pompes pneumatiques	4 000 lb 1 814 kg	BP4000**
EZ BoatPort avec réservoir de flottaison, pompe pneumatique et grande plateforme	77 po x 281 po 2 m x 7,1 m	150 pi ² 14 m ²	Bases longues et courtes Options de pompes pneumatiques	4 000 lb 1 814 kg	BP4001**
EZ BoatPort avec rallonges latérales, réservoir de flottaison et pompe pneumatique	117 po x 242 po 3 m x 6,1 m	197 pi ² 18,3 m ²	Bases longues et courtes Options de pompes pneumatiques	5 000 lb 2 268 kg	BP5000**
EZ BoatPort avec rallonges latérales, réservoir de flottaison, pompe pneumatique et grande plateforme	117 po x 281 po 2 m x 7,1 m	228 pi ² 21,2 m ²	Bases longues et courtes Options de pompes pneumatiques	5 000 lb 2 268 kg	BP5001**

* Les options d'ensembles comprennent tous les galets supplémentaires et un choix de bases courtes ou longues.

** Les options d'ensembles comprennent tous les galets supplémentaires, un choix de bases courtes ou longues, et un choix de pompe manuelle, solaire ou à commande à distance.

REMARQUE : Le poids et la dimension peuvent varier en raison du processus de rotomoulage. Il est possible d'augmenter la capacité de flottaison pour des applications particulières.

CARACTÉRISTIQUES/ AVANTAGES :

- **Chambres autoflottantes qui bougent avec le changement des niveaux d'eau** — Facilite beaucoup la mise en cale sèche
- **Polyvalentes** — Fonctionnent avec les quais flottants ou fixes existants
- **Adaptables** — Peuvent être utilisées dans aussi peu que deux pieds d'eau
- **Faciles à utiliser** — Aucun treuillage, actionnement de manivelle ou hissage

Les options

- Deux options de base permettant une variété de formes et de dimensions de coque
- Jusqu'à trois rouleaux de quille supplémentaires pour les bateaux plus longs
- Ensemble de flottaison supplémentaire pour plus de flottabilité
- Rallonges latérales optionnelles pour plus d'espace pour se déplacer
- Taquet rabattable pour attacher le bateau à la cale



RAMPES DE MISE À L'EAU POUR KAYAKS

Rampe de mise à l'eau EZ Kayak

Grâce à la rampe de mise à l'eau EZ Kayak d'EZ Dock, amarrer et mettre votre kayak à l'eau n'a jamais été aussi facile. Le nouveau design novateur complet en une seule pièce comprend des encoches pour pagaie qui en font la manière la plus intelligente d'entrer et de sortir de l'eau tout en restant au sec. De plus, grâce à la possibilité de la raccorder à vos sections de quai standard ou compact (ainsi qu'avec d'autres quais conventionnels), la nouvelle rampe de mise à l'eau EZ Kayak peut être installée virtuellement n'importe où! Que vous soyez un kayakiste expérimenté ou que vous commenciez à peine, vous vous sentirez en confiance et stable avec notre nouvelle rampe de mise à l'eau.

MODÈLE	DIMENSIONS (larg. x long. x haut.)	POIDS	PIÈCE N°
Rampe de mise à l'eau EZ Kayak (en instance de brevet)	58,5 po x 168 po x 25 po 1,5 m x 4,3 m x 0,6 m	325 lb (147 kg)	200900


Accessoires de rampe de mise à l'eau pour kayak

Vous pouvez ajouter des accessoires pratiques, y compris un système de main courante qui facilite la mise à quai des planches à bras debout, des canots ou des kayaks à deux places, ainsi qu'un ensemble de berceau glissière qui protège la base de certaines embarcations ainsi que la cale elle-même. Vous pouvez également ajouter des sangles de rangement pour kayak pour attacher solidement votre kayak contre la rampe.

EZ Launch® - Commercial

Accessibilité universelle

Une première dans l'industrie, le système de transfert accessible pour les kayaks et les canots EZ Launch fournit aux personnes handicapées une accessibilité qui surpasse les exigences minimales de l'Americans with Disabilities Act (ADA). Le banc de transfert facile à utiliser et les planches de transfert coulissantes permettent aux utilisateurs de simplement s'asseoir, de glisser et de prendre position, puis d'utiliser les rampes pour embarquer ou débarquer. Ce système personnalisable est idéal pour les gens de TOUTES les habiletés, car il offre une stabilité accrue pour mettre à l'eau ou amarrer un kayak ou un canot. **Veillez communiquer avec votre distributeur local pour plus d'informations.**



CARACTÉRISTIQUES/ AVANTAGES :

Rampe de mise à l'eau EZ Kayak

- **Confort** – Permet aux utilisateurs une entrée à l'eau stable et sèche
- **Facilité d'utilisation** – Les encoches pour pagaie aident à l'entrée et à la sortie du kayak
- **Design polyvalent** – Possibilité de la raccorder avec presque n'importe quel quai (EZ Dock, quais en bois conventionnel et beaucoup plus encore)

EZ Launch – Commercial

- Mains courantes facilitant l'accès pour l'entrée et la sortie de l'eau
- Galets de mise à l'eau facilitant le déplacement de l'embarcation
- Banc de transfert comprenant deux hauteurs facilitant le transfert à partir d'un fauteuil roulant
- Planches glissières de transfert à deux hauteurs pour diverses dimensions d'embarcation
- Parfaite pour un achalandage intense/ une utilisation publique



ANCRES

Une fois que vous avez créé votre EZ Dock, vous devrez sélectionner un système d'amarrage pour vos pieux existants ou votre nouvelle installation. Notre vaste gamme de composants d'ancrage peut accommoder la plupart des conditions d'eau et de fonds (profond, peu profond, dur, boueux ou sableux), et elle est simple à installer. Les produits d'ancrage EZ Dock sont fabriqués à partir de matériaux durables qui peuvent être utilisés pour un usage standard ou intensif. Votre distributeur local peut vous aider à choisir le système d'ancrage adéquat pour votre emplacement. Appelez-nous au 1 800 654-8168.



1. Tarières à tuyau

100255 ou 100355

Tarière à écrous et boulons pour percer et mettre en place un tuyau dans les fonds de lac, de rivière et d'océan. Tuyau vendu séparément.

2. Charnière adaptatrice

100750 ou 100750SS

Charnière réversible pour boulonner des cales sèches pour motomarines EZ Port ou des sections de quai EZ Dock à d'autres types de quais flottants. Ensemble de deux.

3. Bras rigide (série lourde)

800099

Ancrez-vous à un support ou à un poteau de rive grâce à notre bras rigide conçu pour un usage intensif. Nous offrons également un support de bras rigide de série légère.

4. Support de tuyau (série lourde)

215250 ou 215350

Le support de tuyau en polyéthylène conçu pour un usage intensif permet au quai de s'adapter aux changements du niveau d'eau.

5. Support de tuyau (série standard)

135250 ou 135350

Le support de tuyau de la série standard offre un espace d'ancrage ample pour les cales sèches pour motomarines EZ Port ou pour les quais plus petits dans des conditions intermédiaires.

6. Support de tuyau à montage vertical

1051000

Le support de polyuréthane se fixe au haut du tuyau de quais fixes. S'ajuste aux tuyaux d'un diamètre extérieur de 2,5 po à 3,5 po.

7. Support lesté (série lourde)

210350 avec fiche 100725P

Ajoutez une fiche lestée à notre support de tuyau en polyéthylène de série lourde pour ancrer les quais en eau profonde ou avec un fond rocheux.

8. Fiche pour treuil lestée

210350 avec fiche pour treuil 100730

L'ajout d'une fiche pour treuil et d'un treuil à câble à notre support de tuyau en polyéthylène permet un ajustement facile du quai aux fluctuations de l'eau. Câble vendu séparément.

9. Support lesté (série standard)

100740 ou 100740SS

Pour un ancrage dans des conditions normales avec une chaîne et/ou pour fixer un garde-corps de 4 po x 4 po ou des pièces d'amarrage. Chaîne vendue séparément. Ensemble de deux.

10. Support combiné de bras rigide lesté

100700 ou 800095-15

Le support combiné peut être utilisé avec le système d'ancrage lesté ou à bras rigide d'EZ Dock.

11. Support de pieux ajustable

300800

Le support en polyéthylène de série lourde permet un réglage latéral de la position destiné à être fixé à des pieux d'une dimension pouvant atteindre 18 po de diamètre.

12. Support de pieux et anneau

100800 ou 100812 (illustré)

Le support de pieux du bâti principal est prépercé pour recevoir des anneaux de 4 po à 24 po de largeur. Comprend des raccords avec des écrous. Anneaux vendus séparément.

PASSERELLES

Un accès facile

Conçues selon la même technologie et qualité que nos sections de quai, les passerelles EZ Dock offrent durabilité sans compromis et versatilité modulaire. Les passerelles sont faites en aluminium, en bois ou en polyéthylène.



1. Passerelle (en aluminium)

G300308 à G300532

Elle offre une construction soudée, et un pontage ThruFlow™ est aussi disponible. Offerte dans des largeurs de 3 pi et 5 pi et dans des longueurs 8 pi à 32 pi.

2. Passerelle (polyéthylène)

400406 (section de 6 pi)

Illustrée avec deux section de 6 pi installées avec l'ensemble de soutien de tube en aluminium de 12 pi (401412) et une main courante optionnelle de 12 pi (400912). Également offerte en section de 10 pi (404010).

3. Ensemble de galets pour passerelle

300300, 300400

L'ensemble de galets pour passerelle permet à cette dernière de s'ajuster à la fluctuation du niveau de l'eau. Des galets en PVC et en acier galvanisé de 3 pi et 5 pi sont offerts.

4. Plaque de transition

G200350 ou G200550

La plaque de transition de passerelle avec pontage ThruFlow crée une transition robuste entre la rive et une passerelle en aluminium, ou entre une passerelle et un quai.

5. Charnière à passerelle

G200360, G200460, G200560

Un support à charnière avec visserie qui fixe une passerelle à un quai.

6. Ensemble de transition (polyéthylène)

100717 (15 po) ou 100718 (30 po)

La plaque en polyéthylène à charnière crée une transition régulière entre EZ Dock ou EZ Port et un autre quai flottant.

7. Ensemble de montage de planche de débarquement

100240, 100340 ou 100600

Support à charnière en acier galvanisé et visserie pour des passerelles en bois de 24 po, 34 po ou 60 po de largeur. Bois non inclus.

8. Passerelle de débarquement (polyéthylène)

200200

Un panneau en polyéthylène muni d'une charnière permet de créer une transition en douceur entre la rive et la surface de la passerelle.

EZ TRAIL®

EZ Trail est une manière intelligente d'élaborer des rampes accessibles et des passerelles dans votre terrain boisé, votre marécage ou tout autre endroit où vous avez besoin d'une plateforme sûre et durable permettant le passage. Notre système est moins invasif et nos grandes sections modulaires qui s'interconnectent sont simples à installer.

Au besoin, vous pouvez aisément ajouter des sections ou reconfigurer votre passerelle comme vous le souhaitez. EZ Trail offre un design autoflottant polyvalent et facile à remplacer qui est adéquat pour la terre ferme et l'eau, et qui est facile à déplacer (contrairement aux passerelles fixes, aux rampes, aux jetées ou aux quais).

Respectueux de l'environnement

Le bois traité et les produits remplis de mousse peuvent être dangereux pour les habitats naturels, car ils se détériorent, se rompent et laissent des débris dans l'eau. EZ Dock n'utilise que des matériaux sûrs et non toxiques. Les sections de conception unique offrent une flottaison stable. En outre, il est possible de les suspendre au-dessus de la végétation pendant les périodes où il y a peu d'eau de manière à ne pas endommager l'habitat. Le système est moins invasif, car il ne nécessite pas de fondation permanente, ce qui permet une saine croissance végétale en dessous.




PARCS ET LOISIRS

EZ Dock offre des systèmes de quai qui procurent aux adultes et aux enfants de tout âge un accès sécuritaire et facile, notamment une accessibilité ADA, aux activités qu'ils affectionnent tant. Nos systèmes à faible entretien sont conçus pour les clients qui sont limités au niveau du personnel, du temps et du budget qu'ils peuvent consacrer à l'entretien constant d'un quai. Les parcs et les services de loisir à travers le pays choisissent le système EZ Dock parce qu'il ne comporte pas de bois prompt à se fendiller et parce qu'il est possible de laisser les quais sur place toute l'année, même sur la glace statique.



FORCES ARMÉES ET POLICE

Que votre installation militaire ou votre service de police ait besoin de deux emplacements pour bateau ou de 2 000, d'un petit quai ou d'une marina complexe munie de cales sèches, d'eau et d'alimentation au quai, EZ Dock dispose de distributeurs et de détaillants dévoués et expérimentés pour vous aider à naviguer dans le processus. Nous vous aiderons avec l'aménagement d'un nouveau quai ou avec le remplacement d'un quai existant.



ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

Beaucoup de compagnies peuvent se vanter de disposer de produits conformes à toutes les lignes directrices réglementaires minimum assurant une accessibilité universelle, mais EZ Dock va beaucoup plus loin. En tant que leader de l'industrie, nos produits ne sont pas conçus pour satisfaire les « exigences minimales ». Nous nous efforçons de concevoir des produits pour procurer à chacun un accès à la meilleure expérience possible sur l'eau, en surpassant largement les normes minimales.




PLATEFORMES FLOTTANTES ET PASSERELLES D'ACCÈS

Dans le cadre d'une construction sur l'eau, les plateformes EZ Dock offrent un accès facile et sécuritaire au chantier. Grâce à EZ Dock, vous pouvez créer sur mesure une plateforme flottante ou une passerelle d'accès satisfaisant les exigences particulières de votre projet. Chaque flotteur a une capacité de 62,5 lb/po², ce qui confère à chaque section de quai une capacité de charge pouvant atteindre 4 000 lb.




PLATEFORMES ET BARGES POUR L'ÉQUIPEMENT

Il est possible d'utiliser les flotteurs industriels EZ Dock comme barges motorisées pour déplacer de l'équipement depuis la rive en utilisant nos supports pour moteur hors-bord EZ Dock. Elles sont idéales pour les entrepreneurs en plongée pour leur permettre d'accéder à des zones difficiles pour un usage commercial sur l'eau. Les flotteurs ont une faible stabilité au franc-bord, ils sont faciles à assembler et à désassembler, et ils peuvent porter un poids considérable sans compromettre la solidité. Il est facile de les fixer à d'autres plateformes et ils sont résistants aux produits chimiques. Les plateformes fournissent également un transport stable sous des courants forts ou dans des conditions venteuses.



APPLICATIONS POUR DES INSTALLATIONS TEMPORAIRES

Les événements riverains spéciaux qui nécessitent des plateformes flottantes peuvent présenter des défis uniques. EZ Dock peut vous aider à réaliser votre événement grâce à des quais et des plateformes flottantes pour recevoir des juges, des arbitres, des participants, des artistes, des spectateurs, des reporters et des photographes. Nos produits sont faciles à installer et à démanteler. De plus, ils sont parfaits pour les événements ambulants ou récurrents comme des compétitions de ski, des tournois de pêche, des concerts, des tournois de golf, des triathlons et des salons nautiques sur l'eau.




APPLICATIONS POUR DES INSTALLATIONS TEMPORAIRES



AJOUTEZ VOTRE PROPRE SIGNATURE

Avec le système modulaire EZ Dock, vous pouvez ajouter une grande variété d'accessoires, y compris des boîtes de rangement, des butoirs, des taquets, des bancs, des échelles et des glissoires grâce à notre système de raccordement facile à utiliser. Avez-vous un élément spécialisé ou une pièce d'équipement que vous aimeriez installer sur votre quai? Vous n'avez qu'à utiliser nos raccords pour les boulonner directement sur la section de votre choix. C'est aussi simple que ça.



1. Échelle de bain
300260

2. Glissoire de quai
300600

3. Boîte de rangement EZ STOW
300750

4. Boîte de rangement de coin
300760

5. Escabeau EZ Float
300270

6. Ensemble de banc en polyéthylène
300970 ou 300965
(sans accoudoirs)

7. Taquet d'attache
300100

8. Taquet d'attache de 10 po
300110

9. Gousset d'angle
300501

10. Bordure de quai
400117

11. Butoir de quai
300180

12. Roues de quai
900050

13. Raccord mâle
201040SS

14. Raccord femelle
201041SS

15. Outil d'installation dans l'eau
900010SS



GARDE-CORPS

Les garde-corps modulaires EZ Dock sont sécuritaires et conformes à toutes les lignes directrices de la States Organization for Boating Access (SOBA) et de l'Americans with Disabilities Act (ADA). Les sections de garde-corps sont offertes dans une variété de longueurs et de profils conçus pour fournir une sécurité en créant un minimum d'obstruction.


Seulement ce que vous voulez

Nous offrons une vaste gamme de matériaux, de couleurs et de configurations pour vos garde-corps.

Les sections de quai font 15 po de hauteur et déplacent seulement quelques pouces d'eau, ce qui entraîne une hauteur de franc-bord d'environ 12 3/4 po au-dessus de la ligne de flottaison.

Faites votre choix entre un fini de couleur thermolaqué, de l'acier inoxydable ou de l'aluminium.

Couleurs



	Vert forêt
	Marron
	Bleu royal
	Sable
	Aluminium nu (standard)
	Acier inoxydable

1. Style 910
100910AL ou 105910

2. Style 911
100911AL ou 105911

3. Style 912
100912AL ou 105912

4. Style 915
100915AL ou 105915

5. Style 916*
100916AL ou 105916


6. Style 917
100917AL ou 105917

7. Style 918
100918AL ou 105918


8. Style 919
100919AL ou 105919

9. Style 920*
100920AL ou 105920


10. Style 921
100921AL ou 105921




1




2




3




4




5




6




7



8



9








10

* Équipé de supports pour cannes à pêche

CONCEVEZ UN QUAI

Spécifiez vos besoins en matière de flottaison :



Utilisez comme échelle (5 pi x 10 pi)

DISTRIBUTION INTERNATIONALE

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.ez-dock.com | 1 800 654-8168



LE MEILLEUR RÉSEAU DE DISTRIBUTION MONDIAL DE L'INDUSTRIE

Le réseau international de détaillants et distributeurs EZ Dock hautement qualifiés est là pour vous prêter main-forte. Notre équipe expérimentée est prête pour vous aider à choisir un système qui maximisera votre espace et qui correspondra à votre application spécifique.

Pour créer votre quai idéal, essayez notre outil de configuration EZ Designer® sur notre site Web au www.EZ-DOCK.com, puis appelez-nous pour trouver votre distributeur EZ Dock local.

États-Unis/Canada 1 800 654-8168
Europe +46 (0) 380 47 300
International +1 417 235-2223

www.ez-dock.com



Le produit EZ Dock est fabriqué dans notre usine de Monett, dans le Missouri, certifiée par Intertek pour son système de management de la qualité ISO 9001: 2015 et son système de gestion de l'environnement ISO 14001: 2015. EZ Dock est un fournisseur de l'administration des services généraux américains. Vous pouvez magasiner les produits EZ Dock électroniquement en consultant le site Web GSA Advantage.

Le numéro GSA d'EZ Dock est : GS-07F-0271V



EZ Dock, Inc
878 HWY 60
Monett, MO 65708, É.-U.
1 417 235-2223 1 800 654-8168

Pour obtenir une liste complète des produits, visitez ez-dock.com

Il est possible qu'EZ Dock présente de nouvelles couleurs, de nouveaux produits, de nouveaux accessoires et de nouvelles options tout au long de l'année. Les spécifications et produits listés sont modifiables sans préavis. Certains produits pourraient être illustrés avec de l'équipement supplémentaire ou optionnel non offert par EZ Dock. Les spécifications pourraient varier pour les envois internationaux. Veuillez communiquer avec votre distributeur local pour plus d'informations. EZ Dock est un produit des États-Unis.

© 2018 EZ Dock, Inc. Tous droits réservés.

EZD0005C